




Ref. 16.200  
Lote:00



Ferramentas não  
fornecidas, mas  
necessárias para a  
montagem do produto



Montagem da Cama  
Seguir os passos 01 à 04

Montagem da Cama Auxiliar  
Seguir os passos 05 à 07

Montagem da Cômoda  
Seguir os passos 05 à 22


Montagem do Criado  
Seguir os passos 25 à 30

Montagem do Berço Completo  
para o lado direito (Opção 01)  
Seguir os passos 11,12,23,24 e 32

Montagem do Berço Completo  
para o lado esquerdo (Opção 02)  
Seguir os passos 35 à 37

Regulagem de altura do Estrado  
Seguir os passos 38 à 40

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.



Medidas em mm

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>A</b> |  | <b>04</b> |
| <b>B</b> |  | <b>10</b> |
| <b>C</b> |  | <b>04</b> |
| <b>D</b> |  | <b>04</b> |
| <b>E</b> |  | <b>06</b> |
| <b>F</b> |  | <b>32</b> |
| <b>G</b> |  | <b>15</b> |
| <b>H</b> |  | <b>16</b> |
| <b>I</b> |  | <b>12</b> |
| <b>J</b> |  | <b>58</b> |

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>K</b> |  | <b>32</b> |
| <b>L</b> |  | <b>78</b> |
| <b>M</b> |  | <b>18</b> |
| <b>N</b> |  | <b>52</b> |
| <b>O</b> |  | <b>52</b> |
| <b>P</b> |  | <b>10</b> |
| <b>Q</b> |  | <b>10</b> |
| <b>R</b> |  | <b>04</b> |
| <b>S</b> |  | <b>26</b> |
| <b>T</b> |  | <b>06</b> |

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| <b>U</b>  |  | <b>03</b> |
| <b>V</b>  |  | <b>04</b> |
| <b>W</b>  |  | <b>04</b> |
| <b>X</b>  |  | <b>01</b> |
| <b>Y</b>  |  | <b>01</b> |
| <b>Z</b>  |  | <b>03</b> |
| <b>A1</b> |  | <b>07</b> |
| <b>H1</b> |  | <b>06</b> |

**IMPORTANTE: LER COM  
ATENÇÃO E GUARDAR PARA  
EVENTUAIS CONSULTAS.**


**O REGISTRO NO INMETRO E O  
SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA  
CONFORMIDADE REFEREM-SE  
SOMENTE AO BERÇO.**

## **Advertências:**

1. Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável.
2. Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante.
3. Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como, por exemplo, cordas, cordões de persianas/cortina, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos.
4. Nunca utilizar mais de um colchão no berço.
5. Nunca utilizar colchão adicional sobre a base acolchoada do berço.
6. Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades de um berço.
7. O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem atender as especificações deste Manual .
8. Atenção: quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço.
9. Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções sujeitas à regulamentação.
10. Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados.
11. Para evitar riscos de quedas quando a criança for capaz de escalar o berço, o mesmo não deve ser mais utilizado por essa criança.

# Orientações:

1. A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra de seu filho para maiores informações.
2. Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções e após certificar que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados.
3. O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal.
4. Se a altura da base do berço for ajustável, a posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se.
5. Antes que o berço seja utilizado na sua posição mais baixa, devem ser removidos os dispositivos usados para apoiar a base em posições mais altas.
6. As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário.
7. Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros.
- 8. Recomenda-se utilizar um colchão com densidade mínima D18 e a espessura máxima de 100mm**
- 9. Recomenda-se utilizar um colchão no tamanho mínimo de 1300 x 700mm e tamanho máximo de 1310x710mm.**
10. O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que nunca seja possível a formação de espaço maior que 30,0 mm entre as laterais ou extremidades e o colchão.
11. Que a espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de pelo menos 480 mm na posição mais baixa da base do berço e pelo menos 180 mm na posição mais elevada da base do berço.
12. A marcação no berço indica a espessura máxima do colchão a ser utilizado com o berço.
13. Orientações para a lavagem ou limpeza.
  - Não Expor diretamente à luz solar ou artificial localizada;
  - Não utilizar produtos químicos para limpeza (alcalinos ou clorados);
  - Não utilizar agentes abrasivos (escovas de cerdas duras ou produtos químicos);
  - Atentar-se para intempéries (sol, chuva, calor, frio, umidade, etc.) pois pode alterar as características do produto, assim como diminuir a eficácia do acabamento;
  - Limpar regularmente a superfície do produto a fim de evitar que a sujeira particulada (pó, poeira etc.) se fixa, dificultando sua remoção;
  - Evitar contato com substâncias oleosas (cremes, alimentos, etc.);
  - Eliminar o mais rápido possível as sujeiras acidentais com uma esponja, pano limpo ou papel absorvente se comprimir (quanto mais tempo demorar a limpeza, mais difícil será a remoção da sujeira);
  - Caso tenha que ser lavado com água, lavar em temperatura ambiente, utilizando sabão neutro diluído em água e a secagem á sombra;







| Nº Peça | Nome da Peça                    | Qtde |
|---------|---------------------------------|------|
| 1       | Barra Direita Cama              | 01   |
| 2       | Barra Esquerda Cama             | 01   |
| 3       | Travessa Peseira Cama           | 02   |
| 4       | Vista Peseira Cama              | 01   |
| 5       | Travessa Cabeceira Cama         | 01   |
| 6       | Ripas de Estrado Camas          | 24   |
| 7       | Travessa Apoio Menor            | 01   |
| 8       | Travessa Apoio Central          | 02   |
| 9       | Travessa Apoio Maior            | 01   |
| 10      | Painel Peseira Inferior Berço   | 01   |
| 11      | Painel Peseira Superior Berço   | 01   |
| 12      | Painel Cabeceira Inferior Berço | 01   |
| 13      | Painel Cabeceira Superior Berço | 01   |
| 14      | Grade Berço                     | 01   |
| 15      | Estrado Berço                   | 01   |
| 16      | Painel Lateral Grade Berço      | 01   |
| 17      | Painel Lateral Tampo            | 02   |
| 18      | Lateral Direita Comoda          | 01   |
| 19      | Lateral Esquerda Comoda         | 01   |

| Nº Peça | Nome da Peça                   | Qtde |
|---------|--------------------------------|------|
| 20      | Fundo Cômoda                   | 01   |
| 21      | Tampo Cômoda                   | 01   |
| 22      | Traseiro Cômoda                | 01   |
| 23      | Frente Gaveta                  | 03   |
| 24      | Lateral Esquerda Gaveta        | 03   |
| 25      | Lateral Direita Gaveta         | 03   |
| 26      | Fundo Gaveta                   | 03   |
| 27      | Traseiro Gaveta                | 03   |
| 28      | Travessa Gaveta                | 03   |
| 29      | Lateral Esquerda Nicho         | 01   |
| 30      | Lateral Direita Nicho          | 01   |
| 31      | Base Nicho                     | 01   |
| 32      | Tampo Nicho                    | 01   |
| 33      | Prateleira Nicho               | 02   |
| 34      | Divisória Nicho                | 01   |
| 35      | Travessa Nicho                 | 01   |
| 36      | Fundo Nicho                    | 01   |
| 37      | Barra Cama Auxiliar            | 02   |
| 38      | Travessa Laterla Cama Auxiliar | 02   |







03

MONTAGEM  
CAMA




MONTAGEM  
CAMA

04




MONTAGEM  
CAMA


05




1º




2º




3º




4º



06



07




A DISTÂNCIA ENTRE UMA RIPA E OUTRA  
É DE APROXIMADAMENTE 81mm

08


Caso for utilizar o kit de berço, favor fazer os furos, utilizando uma broca de  $\varnothing 8$ , para colocar os puxadores PVC ( Letra U)

MONTAGEM  
BERÇO




09

MONTAGEM  
BERÇO




**10**




**11**

**OPÇÃO 01**  
**MONTAGEM DO BERÇO**  
**PARA O LADO DIREITO**




12




13

**MONTAGEM**  
**CÔMODA**




14

**MONTAGEM**  
**CÔMODA**




15



(3x)

MONTAGEM  
CÔMODA

16




(3x)

MONTAGEM  
CÔMODA

Fazer furos para puxador  
utilizando broca  $\varnothing 5$


17



(3x)

MONTAGEM  
CÔMODA

18





(3x)

MONTAGEM  
CÔMODA



19

(3x)




MONTAGEM  
CÔMODA

20





MONTAGEM  
CÔMODA




24


**OPÇÃO 01**  
**MONTAGEM DO BERÇO**  
**PARA O LADO DIREITO**



25




26




**MONTAGEM NICHU**

27




**MONTAGEM NICHU**

**21**




**MONTAGEM  
CÔMODA**

**22**





**MONTAGEM  
CÔMODA**


**23**



**OPÇÃO 01**  
**MONTAGEM DO BERÇO**  
**PARA O LADO DIREITO**




28




**MONTAGEM  
NICHU**

29




**MONTAGEM  
NICHU**

30



**MONTAGEM  
NICHU**



31



**MONTAGEM  
NICHU**




32

**OPÇÃO 01  
MONTAGEM DO BERÇO  
PARA O LADO DIREITO**




**33**



**OPÇÃO 02**  
MONTAGEM DO BERÇO  
PARA O LADO ESQUERDO




**OPÇÃO 02**  
MONTAGEM DO BERÇO  
PARA O LADO ESQUERDO




35




**OPÇÃO 02**  
MONTAGEM DO BERÇO  
PARA O LADO ESQUERDO



36




**OPÇÃO 02**  
MONTAGEM DO BERÇO  
PARA O LADO ESQUERDO





37

1º



**OPÇÃO 02**  
MONTAGEM DO BERÇO  
PARA O LADO ESQUERDO

2º




# Instrução para a regulagem do estrado

As instruções seguintes para regulagem da altura do estrado do berço devem ser seguidas tanto se seu conjunto estiver montado com o berço para o lado direito, quanto se seu conjunto estiver montado com o berço para o lado esquerdo.


1º - Retirar o parafuso ( Letra C )

2º - Retirar o Estrado ( Peça 15 )


38



39




3º - Retirar  
o parafuso  
(Letra R)




Colocar o Suporte Estrado (Letra R) na regulagem desejada e seguir os detalhes abaixo:

40




Gentileza guardar as peças e o kit ferragens, ilustradas abaixo, que irão sobrar após a montagem deste móvel pois as mesmas destinam-se à montagem de produtos individuais após a desmontagem móvel.

| Nº Peça | Nome da Peça                 | Qtde |
|---------|------------------------------|------|
| 06      | Ripa Estrado                 | 08   |
| 39      | Vista Base Cômoda            | 02   |
| 40      | Cantoneira Base Cômoda       | 04   |
| 41      | Travessa Lateral Base Cômoda | 02   |
| 42      | Travessa Parede Nicho        | 01   |
| 43      | Travessa Painei Parede       | 04   |
| 44      | Travessa Menor Painei Parede | 02   |




# Instruções para desmontagem do berço, e montagem dos moveis individualmente.




Ref. 16.200  
Lote:00

|    |  |    |
|----|--|----|
| W  |  | 02 |
| B1 |  | 25 |
| C1 |  | 20 |
| D1 |  | 09 |
| E1 |  | 26 |
| F1 |  | 16 |
| G1 |  | 28 |

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.



Medidas em mm




Ferramentas não fornecidas, mas necessárias para a montagem do produto




Martelo



Chave Phillips



Chave Fenda




Furadeira com Broca de ø5mm e ø8mm


Broca Diâmetro ø6

| Nº Peça | Nome da Peça                 | Qtde |
|---------|------------------------------|------|
| 06      | Ripa Estrado                 | 08   |
| 39      | Vista Base Cômoda            | 02   |
| 40      | Cantoneira Base Cômoda       | 04   |
| 41      | Travessa Lateral Base Cômoda | 02   |
| 42      | Travessa Parede Nicho        | 01   |
| 43      | Travessa Painel Parede       | 04   |
| 44      | Travessa Menor Painel Parede | 02   |


Opções de montagem dos moveis individualmente, utilizando as peças e o kit ferragens contidas nesta instrução após a desmontagem do berço.




#### OPÇÃO 01




#### OPÇÃO 02



#### OPÇÃO 03



#### OPÇÃO 04






# Instruções para a desmontagem do berço.



As instruções seguintes para a desmontagem do berço devem ser seguidas tanto se seu conjunto estiver montado com o berço para o lado direito, quanto se seu conjunto estiver montado com o berço para o lado esquerdo.

**01**

- 1º - Retirar o parafuso ( Letra C )
- 2º - Retirar o Estrado ( Peça 15 )





**02**



Retirar o parafuso  
(Letra J)

- 1º - Retirar o parafuso ( Letra A )
- 2º - Retirar a Grade ( Peça 14 )


**03**



**3º**


**04** ➔

Retirar as gavetas abrindo totalmente a gaveta e soltando a trava de segurança das correias.




**05** ➔




1º- Retirar os parafusos (Letra D) que fazem a união dos móveis.  
2º - Efetuar a desmontagem



**04** → **180°**





- 1º - Retirar o parafuso ( Letra J )
- 2º - Soltar o fixador ( Letra O )
- 3º - Retirar a Cabeceira ( Peças 10 e 11 )





**05** →

- 1º - Retirar o parafuso ( Letra J )
- 2º - Soltar o fixador ( Letra O )
- 3º - Retirar a Peseira ( Peças 12 e 13 )




**06** →

- 1º - Retirar o parafuso ( Letra J )
- 2º - Retirar as peças 17



07


Retirar as ferragens que estão aplicadas nas peças ( Letras I,J,M,N,S) conforme abaixo.



Atenção: Não tentar efetuar a retirada de buchas metálicas com rosca, para não danificar as peças.

## Instruções para montagem da Cama.


08



A distância entre uma ripa e outra é de aproximadamente 81 mm


09

Utilizar as peças 10, 11 e 12 e as cantoneiras metálicas ( Letra S ) retiradas do berço.




## Instruções para montagem da Cômoda


10




12



11




13




# Instruções para montagem do Painel Parede

14




15


**OPÇÃO 03**




16



17




18




19


OPÇÃO 02 e 04





20



22




21




## Instruções caso fixar o nicho na parede

20



21



22

